



检

迅捷

称: 仙桃


立: 仙桃

别:

号:

湖北

(加章)






捷通

1. 本报告无
2. 本报告不
3. 本报告只
4. 由委托
5. 委
6. 司提
7. 委
8. 以
9. 不
10. 本公
11. 密履
12. 本报
13. 除
14. 再
15. 1. 本
16. 法
17. 1. 如

本公
司
公
司
联
系
邮
政



测

检

无

采

时

202

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2

2

2



检测类别	检测项目	检测方法	检测频率	检测位置	检测要求
无组织排放	颗粒物	重量法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
厂内	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂内各生产工序	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	氮氧化物	化学发光法	1次/1年	厂内各生产工序	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
厂界	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	氮氧化物	化学发光法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
厂内	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂内各生产工序	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	氮氧化物	化学发光法	1次/1年	厂内各生产工序	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
厂界	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	氮氧化物	化学发光法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
厂内	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂内各生产工序	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	氮氧化物	化学发光法	1次/1年	厂内各生产工序	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
厂界	二氧化硫	定电位电解法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
	氮氧化物	化学发光法	1次/1年	厂界上风向、下风向、侧风向	符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准



编

日

