




1. 本
2. 报
3. 本
4. 本
5. 委
6. 司
7. 托
8. 委
9. 托
10. 委
11. 托
12. 托

本
公
司
名
称
：
湖
北
健
康
检
测
中
心
地
址
：
湖
北
省
荆
门
市
东
风
路
72
号
电
话
：
0727-4333333
传
真
：
0727-4333333
邮
政
编
码
：
433000

无
效
不
得
对
本
自
立
对
本
立
办
符
复
性
保
证
密
义
务
书
面
则
所
入
文
件
目
录

增
别
或
集
的
若
有
附
上
退
行
观
得
作
并
支
付
的
所
有
标
注

健
测
山
桃
市
0386
6





迎捷

组织

点位

检测


无级
度

检

○1#
界

○2#
界

○3#





检测结论

检测期间

检测时间	检测
2023.8.11	参
	参
	参

检测点位

1# 上风向东厂外3m处

2# 下风向西厂外3m处

3# 堆埋库区

注：总悬浮颗粒物限值，其他标准，NC表示低

质量控制

公司采取

1、参加

硫化氢

臭气浓度

4。

项目	相对湿度 (%)
	75
	69
	63

检测次数	标准限值
08	1.0
53	1.0
0	0.0
6	2.0
07	1.0
45	1.0
06	0.0
9	2.0
04	1.0
59	1.0
06	0.0
4	2.0

97-1996) 表
新建二级厂界2
标



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2023]X7

	臭气浓度	环境空气和废气 三点比较式 HJ 1262-20	恶臭 采样桶	XJC Y011-03	/
--	------	--------------------------------	-----------	----------------	---

