BYTEST
贝源检测

江西省[illegible]检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：[illegible]

项目名称：2024年2月份自行监测

项目类别：固体废物、废气

检测类别：委托检测

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。

3、报告无签发人签名，或[illegible]

[illegible]本公司不承担任何相关责任。

[illegible]

[illegible]的红谷滩科技园3号楼

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

有组织废气	焚烧炉废气处理后排放口	FQ202402056001 FQ202402056002	二噁英类、多氯联苯、氯化合物、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、锡、氟化物、氯化氢、一氧化碳、烟气黑度	检测1天，每天检测1次，连续采样1小时	

固体废物 热灼减率的测

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器名称	方法检出限

续表 2 检测方法

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
甲醛				0.003mg/m³
苯				0.0003mg/m³
甲苯				0.2ug/m³

		采样时间	2024.02.05
分析人员			

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	□送检 ☑委托抽/采样	
采样时间	2024.02.05			
样品描述	生活垃圾为灰色、臭；飞灰固化物为黑色、臭。			
检测结果				
采样点位及编号	生活垃圾	飞灰固化物		
含水率，%	/	13.7	30	
铜，mg/L	/	0.162	40	
锌，mg/L	/	0.10	100	
铅，mg/L	/	4.2×10^{-3}L	0.25	
镉，mg/L	/	1.5×10^{-3}	0.15	
铍，mg/L	/	7×10^{-4}L	0.02	

表 6 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托抽/采样


纬度：29.284256
地址：江西省上饶市鄱阳县鄱
田公路高屋