

色
工
天
交
免
责
书
面
诉

本
 工
 栋

 宜
裹



WUHAN UNIVERSITY

月
月

垃圾

三


检

四

五

检

H2
-8
AZH
7968



1
H
— 华
— UA
— 正
— ZHENG

七、

检测

监测
日期

1
20
1月
23年
月10

备
表
告
编



1、
中第
2、
号：D

编
日

人：
期：

UHAN
Call : 027-

检测项目	检测结果	标准	评价
总磷	0.15 mg/L	0.2 mg/L	达标
氨氮	0.5 mg/L	1.0 mg/L	达标
化学需氧量	15 mg/L	30 mg/L	达标
生物数	1000000	1000000	达标
大肠杆菌	100	100	达标
粪大肠杆菌	100	100	达标
总氮	1.5 mg/L	2.0 mg/L	达标
总有机碳	10 mg/L	20 mg/L	达标
溶解氧	5.0 mg/L	5.0 mg/L	达标
透明度	10 cm	10 cm	达标
电导率	100 μS/cm	100 μS/cm	达标
pH	7.5	6.5-8.5	达标
水温	15℃	15-25℃	达标
溶解氧	5.0 mg/L	5.0 mg/L	达标
总磷	0.15 mg/L	0.2 mg/L	达标
氨氮	0.5 mg/L	1.0 mg/L	达标
化学需氧量	15 mg/L	30 mg/L	达标
生物数	1000000	1000000	达标
大肠杆菌	100	100	达标
粪大肠杆菌	100	100	达标
总氮	1.5 mg/L	2.0 mg/L	达标
总有机碳	10 mg/L	20 mg/L	达标
溶解氧	5.0 mg/L	5.0 mg/L	达标
透明度	10 cm	10 cm	达标
电导率	100 μS/cm	100 μS/cm	达标
pH	7.5	6.5-8.5	达标
水温	15℃	15-25℃	达标



WUHAN H

Call : 027-8796

UAZ

8796

TESTING

HE

90

83



华正检测
HUAZHEN TESTING

附表

量控制

检

项目

测

和

总

铜

镍

锌

检测

项目

铜

镍

锌

本

检测

pH 值

($\times 10^{-1}$)

重量

重量

曲线中

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

($\times 10^{-1}$)

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

报告编号:

报

有证书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37