HNZYT-JY-BG-HL-02E/0

221601060139

检 测 报 告

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司”检验检测专用章和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司”检验检测专用章和骑缝章无效。

三、本报告未编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测

六、本报告有异议，请于收到本报告之日十个工作日内（以邮戳或收报日登记为准）向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2025 年 3 月 11 日

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次

三、质量保证及质量控制

检测点位布设符合相关技术规范要求；

检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内使用；

检测人员均持证上岗；

采样及检测过程中采取了必要的质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
固定污染源废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	Qhaus Discovery 天平	1.0mg
固定污染源废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	崂应 3012H-D 型烟尘烟气综合测试仪 YQ/JC066201（01-02）	3mg/m³
固定污染源废气	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	崂应 3012H-D 型烟尘烟气综合测试仪 YQ/JC066201（01-02）	3mg/m³
固定污染源废气	烟气黑度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼黑度法 HJ/T 398-2007	林格曼黑度计	/
固定污染源废气	烟气参数	固定污染源排放 烟气参数的测定 手工测量法 HJ/T 397-2007	崂应 3012H-D 型烟尘烟气综合测试仪 YQ/JC066201（01-02）	/

3.11	6.60×10³	2.3	3.65×10³	28	总口

检 测 报 告

编 制： 审 核：