

HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139

有效期至2025年07月20日

报告编号 ZYTHJB2025-0951

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县志和新能源电力有限公司



声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告有制后若加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 三、未经本公司书面同意,不得将

六、未经本公司同意,本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自
用于商业推广用途,本公司概不承担任何法律责任。

检测 报 告

检测点	检测项目	检测结果	备注
上风向 1#	氨	WZ25095101 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095101 (01-04) -03	完好
	甲烷	WZ25095101 (01-04) -04	完好
非甲烷总烃	WZ25095101 (01-04) (1-4) -05	完好	
下风向 2#	氨	WZ25095102 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095102 (01-04) -03	完好
	甲烷	WZ25095102 (01-04) -04	完好
非甲烷总烃	WZ25095102 (01-04) (1-4) -05	完好	
下风向 3#	臭气浓度	WZ25095103 (01-04) -01	完好
	硫化氢	WZ25095103 (01-04) -03	完好
	甲烷	WZ25095103 (01-04) -04	完好
下风向 4#	臭气浓度	WZ25095104 (01-04) -01	完好
	氨	WZ25095104 (01-04) -02	完好
	硫化氢	WZ25095104 (01-04) -03	完好
甲烷	WZ25095104 (01-04) -04	完好	

检测时间	检测项目	检测结果	备注
02:30-03:30	0.003	mg/m ³	上风向 1#
	0.002	mg/m ³	
	0.003	mg/m ³	
	0.06	mg/m ³	下风向 4#
	0.07	mg/m ³	
	0.07	mg/m ³	
	0.06	mg/m ³	

10:30

<10

无量纲

臭气浓度

12:30

<10

无量纲

14:30

<10

无量纲

采样时间	采样点	采样方法	采样频率	采样结果	评价标准	备注
08:30-09:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
09:30-10:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
10:30-11:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
11:30-12:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
12:30-13:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
13:30-14:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
14:30-15:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
15:30-16:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
16:30-17:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
17:30-18:30	1001	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
08:30-09:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
09:30-10:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
10:30-11:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
11:30-12:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
12:30-13:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
13:30-14:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
14:30-15:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
15:30-16:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
16:30-17:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
17:30-18:30	1002	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
08:30-09:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
09:30-10:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
10:30-11:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
11:30-12:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
12:30-13:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
13:30-14:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
14:30-15:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
15:30-16:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
16:30-17:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
17:30-18:30	1003	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
08:30-09:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
09:30-10:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
10:30-11:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
11:30-12:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
12:30-13:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
13:30-14:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
14:30-15:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
15:30-16:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
16:30-17:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标
17:30-18:30	1004	手工	1次	0.001	mg/m ³	达标

位 列 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位
		08:30-09:30	0.005		mg/m ³
	硫化氢			0.06	
		08:30-09:30	0.005		mg/m ³
		14:30-15:30	0.004		mg/m ³
		08:30-09:30	0.11		mg/m ³
		10:30-11:30	0.16		mg/m ³
		12:30-13:30	0.17		mg/m ³
		14:30-15:30	0.17		mg/m ³
			<10		mg/m ³
风向: 下	臭气浓度	10:30	<10	20	无量纲
		13:30	<10		无量纲
		14:30	<10		无量纲
		10:30-09:30	0.081		mg/m ³
		10:30-11:30	0.157		mg/m ³
风向: 下	臭气浓度	12:30-13:30	0.205	20	无量纲
		14:30-15:30	0.196		mg/m ³
		08:30-09:30	0.66		mg/m ³
		10:30-11:30	0.68	2.0	mg/m ³
		12:30-13:30	0.71		mg/m ³
		14:30-15:30	2.39		mg/m ³
		08:30-09:30	0.003		mg/m ³
		10:30-11:30	0.004		mg/m ³
		12:30-13:30	0.002	0.006	mg/m ³
		14:30-15:30	0.007		mg/m ³
		08:30-09:30	0.14		mg/m ³
		10:30-11:30	0.17	1.5	mg/m ³
		12:30-13:30	0.16		mg/m ³
		14:30-15:30	0.16		mg/m ³
		08:00	<10		无量纲
		10:00	<10		无量纲
		11:00			无量纲
		14:00			无量纲

