HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

[illegible]

检测类型　委托检测

委托单位　[illegible]

[illegible]

[illegible]

检测类别　固体废物

河南省政院检测有限公司

声　明

[illegible]

[illegible]商业推广）的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

[illegible]

检测报告

[illegible]

检测类别	固体废物	分析日期	2025年4月11日-19日
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]分析方法

[illegible]

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	飞灰暂存间	水分、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、铬、六价铬、硒	1次/天，检测1天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、[illegible]检测者考核合格后持证[illegible]

4、所使用的检测场所和环境[illegible]

[illegible]项目相关的主要[illegible]

四、检测及分析方法

[illegible]

汞	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光光度计 AFS-8520	0.02μg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.10μg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注：[illegible]固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射[illegible]

检　测　报　告

续上表

固体废物 钡 的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 电感耦合等离子体发射光谱仪 ICAP7200 0.06mg/L

0.004mg/L

镍

mg/L

铅 ND 4.5

备注

1. ND 表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；
2.执行标准限值为《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB168
标准由客户提供；
3.只对当时采集的样品负责。