231600100313
有效期2029年6月4日

河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及[redacted]章无效。

2. [redacted]

3. 本报告[redacted]

[redacted]

来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

6. 本检测报告发表公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地　　址：驻马店市开发区开源路 6 号

[redacted]

电　　话：0396-2853856

传　　真：0396-2853856

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表3。

检测分析方法一览表

仪器型号及编号	检出限	检测因子	方法标准
便	2 mg/m³	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 携式紫外吸收法 HJ 1131-2020
便	一氧化氮：1 mg/m³	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 携式紫外吸收法 HJ 1138-2020

续表2 检测分析方法一览表

检测因子	方法标准	仪器型号及编号	检出限
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 SQP 201002001	1.0mg/m³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 TFo新世纪 202102001	0.25 mg/m³

保证

采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质

质控要求如下：

项目均按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

去采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核

书。

天要求，检测报告内容和信息量符合编写要求。

概况

月16日对废气排放口1（DA001）进行现场采样，检测期间企业环保设施

行，生产工况见表3检测期间工况表，1月20日实验室完成检测工作。

表3 检测期间工况表

数据由检测公司和测试项目方自报公司统计提供 合格

6 检测分析结果

续表 4 有组织废气检测结果

测定项目	质控措施	测定结果	技术指标	结果判定	备注
颗粒物	全程序空白	<1.0mg/m³	小于检出限 1.0mg/m³	合格	
氯化氢	全程序空白	<0.9 mg/m³	小于检出限 0.9 mg/m³	合格	
氨	全程序空白	<0.25 mg/m³	小于检出限 0.25 mg/m³	合格	
氨	密码质控样	1.77 mg/L	质控样批号 206918 保证值 1.76±0.09 mg/L	合格	
氯化氢	密码质控样	13.8 mg/L	质控样批号 201865 保证值 14.1±0.6 mg/L	合格	

8、采样及分析人员

河南黄淮检测科技有限公司

附件 1：工况证明

证明

焚烧炉	检测日期	设计能力	焚烧量	处理负荷
1#焚烧炉	2026 年 01 月 16 日	600 吨/天	687 吨	114%

2026 年 01 月 17 日

[illegible]

附件 2：采样点位图



附件 3：现场采样照片